



EUR	1.234
USD	9.876
CZK	5.450
CSK	2.123

kantor widoczny z daleka

tylko z tablicą KONTI-EX

Tablice kantorowe **KONTI-EX** to zewnętrzne wyświetlacze diodowe przewidziane do prezentacji jednej z cen: skupu lub sprzedaży walut obcych, złota, srebra czy też innych surowców. Zostały zaprojektowane z myślą o instalacji w pobliżu wejścia do placówki finansowej, najlepiej prostopadle do chodnika. Oprócz informowania o aktualnych kursach walut, stanowią doskonałą formę reklamy - widoczną z daleka i zwracającą uwagę. Ponadto możliwa jest ich integracja z wewnętrznymi tablicami walutowymi serii KONTI.

KORZYŚCI DLA CIEBIE - W STANDARDZIE, BEZ DOPŁAT



PROSTY PROGRAM DO OBSŁUGI



STEROWANIE PRZEZ USB, LAN LUB WIFI



REGULACJA JASNOŚCI



AUTOMATYCZNE WYŁĄCZANIE I WŁĄCZANIE



DIODY LED O DŁUGIEJ ŻYWOTNOŚCI



SOLIDNA, SZTYWNA KONSTRUKCJA



BEZPIECZNA OBSŁUGA
DZIĘKI WBUDOWANYM ZASILACZOM



NAJŁATWIEJSZY MONTAŻ,
ŻADNYCH WISZĄCYCH PUSZEK

NESTEC technologie led – pierwszy polski producent z rozsądnymi cenami

Właścicielem marki NESTEC jest Grupa Technologiczna NESTOR. Istniejemy już od 1992 roku.

P.U.H. NESTOR Zofia Barańska, 76-004 Sianów, ul. Ogrodowa 3, tel./fax 94 342 22 93, tel. kom. 608 276 677, biuro@nestic.pl

KONTI-EX - NIEZAWODNOŚĆ 24H NA DOBĘ



model KONTI-EX 32

Możliwości tablic walutowych KONTI-EX

Tablice kursów walut KONTI-EX produkowane są przez nas w dwóch odmianach: jednostronnej i dwustronnej. Wariant jednostronny, zainstalowany na elewacji, doskonale spisuje się, gdy kantor zlokalizowany jest np. naprzeciwko większego parkingu lub w pobliżu skrzyżowania ulic. Jeśli jednak zależy nam na zwróceniu uwagi przechodniów i zmotoryzowanych mijających kantor usytuowany wzdłuż ulicy, zdecydowanie najlepszym wyborem będzie wersja dwustronna zainstalowana prostopadle w formie semafora. Co ważne, bez względu na wybraną opcję, wyświetlacz standardowo wyposażony jest w automatyczną regulację jasności, aby mógł pokonać bezpośrednie światło słoneczne za dnia i jednocześnie nie oślepiat wieczorem i w nocy.

W komplecie wraz z wyświetlaczem LED dostarczane jest oprogramowanie, którego intuicyjny interfejs pozwala na proste i szybkie wprowadzanie zmian. Wygodną funkcją jest przy tym współpraca z wewnętrznymi tablicami kursów walut serii KONTI. W ten sposób dosłownie jednym kliknięciem można zaktualizować informacje na wszystkich tablicach - zarówno tych na zewnątrz, jak i tych w pomieszczeniu.

Podobnie jak w tablicach serii KONTI, również tutaj urządzenie rozpoczyna swoją pracę od wygaszenia wszystkich pozycji. Rozwiązanie to skutecznie zapobiega wyświetlaniu nieaktualnych cen w przypadku dłuższej przerwy w dostawie energii elektrycznej. W razie potrzeby dowolne pole może być również wygaszone z poziomu oprogramowania.

Standardowo wyświetlacz podłączany jest do komputera poprzez port USB. W dowolnym momencie ten rodzaj połączenia może zostać zastąpiony bardziej zaawansowanym, umożliwiającym przyłączenie do sieci komputerowej przez LAN bądź WiFi. Zapewnia to dużą elastyczność w doborze miejsca instalacji tablicy.

Parametry techniczne

- zasilanie: sieciowe 230VAC
- odporność na warunki atmosferyczne
- zakres temperatur pracy: -30 do +70 °C
- programowanie przez: USB (standard), LAN (opcja), WiFi (opcja)
- kolor świecenia (jeden z): czerwony, ciepły żółty, zielony, pomarańczowy, niebieski

Zawartość zestawu

- wyświetlacz z przewodem zasilającym
- moduł komunikacyjny
- przewód USB 5m (tylko dla modułu USB)
- wsporniki montażowe
- śruby M6
- pisemna gwarancja
- instrukcja obsługi w języku polskim
- płyta CD z oprogramowaniem



Okres gwarancji na tablice kursów walut serii KONTI-EX wynosi 24 miesiące.

Oferowane wyświetlacze są naszej produkcji i powstają w naszej własnej fabryce w Polsce. Nie sprzedajemy urządzeń pochodzących z importu. Jako producent zapewniamy łatwy dostęp do serwisu gwarancyjnego i pogwarancyjnego. Od zawsze stawiamy na rzetelną obsługę Klienta, dzięki czemu działamy na polskim rynku już od 1992 roku.

DOSTĘPNE KOLORY ŚWIECENIA



Moduły komunikacyjne

Zadaniem modułu komunikacyjnego jest umożliwienie połączenia komputera ze sterownikiem tablicy diodowej. Fizycznie ma on postać małej „szufladki” wsuwanej do wnętrza wyświetlacza. Dzięki temu w dowolnym momencie standardowy moduł USB może zostać zamieniony na jeden z modułów opcjonalnych: LAN lub WiFi. Ponadto, po instalacji okablowania i ponownym wsunięciu modułu do środka, zapewnia to lepszą ochronę przed wpływem warunków atmosferycznych niż ma to miejsce w przypadku rozwiązań z modułami dokładanymi na zewnątrz tablicy.

Moduł USB. Standardowy moduł komunikacyjny umożliwiający połączenie poprzez port USB. Wraz z tym modułem dostarczany jest przewód USB o długości 5m. Ważne: standard USB nie przewiduje możliwości przedłużenia przewodu ponad 5m.

Moduł LAN. Opcjonalny moduł komunikacyjny umożliwiający podłączenie wyświetlacza do sieci komputerowej za pomocą tzw. skrętki komputerowej. Maksymalna długość przewodu wynosi w tym wypadku do 100m.

Moduł WiFi. Opcjonalny moduł komunikacyjny umożliwiający bezprzewodowe podłączenie do sieci komputerowej. Zasięg w otwartej przestrzeni wynosi do 100m.

TABLICE WALUTOWE KONTI-EX

Modele jednostronne	Wymiary zewn. (mm)	Liczba pozycji cenowych	Cena netto (PLN)	Modele dwustronne	Wymiary zewn. (mm)	Liczba pozycji cenowych	Cena netto (PLN)
KONTI-EX 10	1200 x 240 x 60	1	900,00	KONTI-EX 12	1200 x 240 x 60	1	1 800,00
KONTI-EX 20	1200 x 510 x 60	2	1 800,00	KONTI-EX 22	1200 x 510 x 60	2	3 600,00
KONTI-EX 30	1200 x 780 x 60	3	2 700,00	KONTI-EX 32	1200 x 780 x 60	3	5 400,00

Format prezentacji pozycji walutowych: XXXX - cztery cyfry; kropka może zostać wyświetlona na dowolnej pozycji.

OPCJONALNE MODUŁY KOMUNIKACYJNE

Model	Opis	Cena netto (PLN)	Model	Opis	Cena netto (PLN)
PV-LAN	Moduł komunikacyjny LAN	350,00	PV-WIFI	Moduł komunikacyjny WiFi	670,00

Powyższe dopłaty do opcjonalnych modułów komunikacyjnych dotyczą wyłącznie zamawiania ich wraz z nowym wyświetlaczem - zastępują standardowy moduł USB. Ceny modułów komunikacyjnych zamawianych bez wyświetlacza wynoszą odpowiednio: USB - 200 zł netto, LAN - 450 zł netto, WiFi - 790 zł netto.

Wykonanie standardowe

Konstrukcja mechaniczna wyświetlaczy oparta jest o aluminium malowane proszkowo oraz tworzywo sztuczne. Wszystkie płyty z diodami LED zamocowane są do aluminiowego stelaża nadającego naszym wyświetlaczom dużą sztywność i wytrzymałość. Przednia szyba wykonana jest z akrylu, zaś ściana tylna z PCV.

Wykonanie wzmocnione

Zawiera wszystkie cechy wykonania standardowego, jednakże przednia szyba wykonana jest z poliwęglanu, a tylna ściana z dibondu.

Symbole walut

Wyświetlacz standardowo posiada wyklejone trzyliterowe symbole walut. Znajdują się one zawsze po lewej stronie wyświetlanych cen.

Modyfikacje urządzenia

Tablice serii KONTI-EX mogą zostać przez nas wyprodukowane według indywidualnych życzeń Klienta, np. gabaryty powiększone pod wyklejenie dodatkowych napisów, inna niż standardowa liczba pozycji cenowych, inne niż standardowe wyklejenie, itp. Przygotowywana jest wówczas odrębna kalkulacja.

Podane ceny dotyczą wyświetlaczy z modułem komunikacyjnym USB, w wykonaniu standardowym, z kolorem świecenia: czerwonym, żółtym, pomarańczowym lub zielonym. Kolor niebieski: dopłata 10%. Wykonanie wzmocnione: dopłata 25%. Zgodnie z zasadami NESTEC, dotyczącymi stałego udoskonalania produktów, zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian w specyfikacji technicznej i cenniku bez wcześniejszego powiadomienia. Niniejszy cennik nie stanowi oferty w rozumieniu art. 71 kodeksu cywilnego. Podane ceny są cenami netto i należy do nich doliczyć 23% VAT.