

## Graficzne Ekran FX

najskuteczniejsza forma reklamy diodowej

Seria **FX** to nowoczesne, zewnętrzne tablice diodowe zaprojektowane z myślą o skutecznej prezentacji reklam graficznych i graficzno-tekstowych. Oprogramowanie dostarczane wraz z wyświetlaczem służy zarówno do przygotowania, jak i wgrania animacji do wewnętrznej pamięci tablicy diodowej. Standardowo połączenie z komputerem odbywa się poprzez USB, lub opcjonalnie przez LAN bądź WiFi.

### KORZYŚCI DLA CIEBIE - W STANDARDZIE, BEZ DOPŁAT


- |  |  |
|--|--|
|  <p><b>WSZYSTKIE RODZAJE CZCIONEK</b><br/>KTÓRE MASZ NA SWOIM KOMPUTERZE</p>                |  <p><b>ZESTAW GOTOWYCH DO UŻYCIA GRAFIK</b><br/>MOŻESZ TEŻ KORZYSTAĆ Z WŁASNYCH</p>         |
|  <p><b>REGULACJA JASNOŚCI</b><br/>ZAPOBIEGA OŚLEPIANIU W NOCY</p>                           |  <p><b>AUTOMATYCZNE WYŁĄCZANIE I WŁĄCZANIE</b><br/>GDY NIE MUSI ŚWIECIĆ PRZEZ CAŁĄ DOBĘ</p> |
|  <p><b>PROGRAM DO OBSŁUGI</b><br/>ŁATWY, INTUICYJNY I PO POLSKU</p>                         |  <p><b>DATA, GODZINA, TEMPERATURA</b><br/>PRYZYWCZAISZ KLIENTÓW DO CIEBIE</p>               |
|  <p><b>PRZEJAZD TEKSTU W KAŻDYM KIERUNKU</b><br/>STWORZYSZ REKLAMĘ, JAKĄ TYLKO ZECHCESZ</p> |  <p><b>DYNAMICZNE EFEKTY SPECJALNE</b><br/>KRÓTKIE I PRZYCIĄGAJĄCE UWAGĘ</p>                |
|  <p><b>DIODY LED O DŁUGIEJ ŻYWOTNOŚCI</b><br/>DO 100.000 GODZIN</p>                         |  <p><b>ZABEZPIECZENIE KODEM PIN</b><br/>NIKT NIEPOWOLANY NIE ZMIENI TWOJEJ REKLAMY</p>      |
|  <p><b>ODPORNY NA WARUNKI ATMOSFERYCZNE</b><br/>WBUDOWANE ZASILACZE I STEROWNIK</p>         |  <p><b>NAJŁATWIEJSZY MONTAŻ</b><br/>ŻADNYCH WISZĄCYCH PUSZEK</p>                            |

**NESTEC® technologie led – pierwszy polski producent z rozsądnymi cenami**

Właścicielem marki NESTEC® i producentem urządzeń jest NESTEC technologie led. Działamy już od 1992 roku.

NESTEC, 75-254 Koszalin, ul. Franciszkańska 24, tel./fax 94 342 22 93, tel. kom. 608 276 677, biuro@nestec.pl


## SERIA FX - DROGOWSKAZ DO TWOJEJ FIRMY



Model FX 15-160 (308x164 cm)  
wyprodukowany na specjalne życzenie Klienta

### Możliwości wyświetlaczy graficznych FX

Seria FX to bogate w możliwości i zarazem niezwykle proste w obsłudze wyświetlacze graficzne. Przygotowane są do pracy w warunkach zewnętrznych i doskonale sprawdzają się, jako skuteczna reklama, pomagająca przyciągać uwagę klientów. Zastosowano w nich diody o bardzo wysokiej jasności, dzięki czemu wyświetlacz pozostaje czytelny nawet w pełnym słońcu. Jednocześnie urządzenie to zostało wyposażone w regulację jasności świecenia, aby nie oślepiało wieczorem i w nocy. Istnieje także możliwość automatycznego wyłączenia się i ponownego włączenia wyświetlacza o zadanych przez użytkownika godzinach.



Obsługa graficznych tablic FX odbywa się za pomocą komputera, który potrzebny jest tylko i wyłącznie na czas przygotowania i wgrania nowej animacji do pamięci wyświetlacza. Później urządzenie pracuje autonomicznie, a sama treść reklamy pozostaje w pamięci nawet po wyłączeniu zasilania. Przesyłanie animacji odbywa się poprzez USB, lub za pośrednictwem sieci komputerowej, po wyposażeniu wyświetlacza w opcjonalny moduł LAN bądź WiFi.

Oprogramowanie zostało opracowane tak, aby było łatwe w obsłudze, a przy tym dawało dostęp do wszelkich funkcji wyświetlacza. Podczas komponowania reklamy można się posługiwać wszelkimi czcionkami zainstalowanymi w systemie komputera, jak również różnymi grafikami: gotowymi z galerii, bądź własnymi. Maksymalna długość animacji to 1 godzina. Bez względu jednak na długość, po zakończeniu automatycznie rozpocznie się jej wyświetlanie od początku. Można także przygotować do czterech animacji po maksymalnie 15 minut i wykorzystywać jako spoty prezentowane o określonych przez użytkownika porach dnia.

## **Moduły komunikacyjne**

Zadaniem modułu komunikacyjnego jest umożliwienie połączenia komputera ze sterownikiem tablicy diodowej. Fizycznie ma on postać małej „szufladki” wsuwanej do wnętrza wyświetlacza. Dzięki temu w dowolnym momencie standardowy moduł USB może zostać zamieniony na jeden z modułów opcjonalnych: LAN lub WiFi. Ponadto, po instalacji okablowania i ponownym wsunięciu modułu do środka, zapewnia to lepszą ochronę przed wpływem warunków atmosferycznych niż ma to miejsce w przypadku rozwiązań z modułami dokładanymi na zewnątrz tablicy.

**Moduł USB.** Standardowy moduł komunikacyjny umożliwiający połączenie poprzez port USB. Wraz z tym modułem dostarczany jest przewód USB o długości 5m. Ważne: standard USB nie przewiduje możliwości przedłużenia przewodu ponad 5m.

**Moduł LAN.** Opcjonalny moduł komunikacyjny umożliwiający podłączenie wyświetlacza do sieci komputerowej za pomocą tzw. skrętki komputerowej. Maksymalna długość przewodu wynosi w tym wypadku do 100m.

**Moduł WiFi.** Opcjonalny moduł komunikacyjny umożliwiający bezprzewodowe podłączenie do sieci komputerowej. Zasięg w otwartej przestrzeni wynosi do 100m.

## **Wykonanie standardowe**

Konstrukcja mechaniczna wyświetlaczy oparta jest o aluminium malowane proszkowo oraz tworzywo sztuczne. Wszystkie płyty z diodami LED zamocowane są do aluminiowego stelaża nadającego naszym wyświetlaczom dużą sztywność i wytrzymałość. Przednia szyba wykonana jest z akrylu, zaś ściana tylna z PCV.

## **Wykonanie wzmocnione**

Zawiera wszystkie cechy wykonania standardowego, jednakże przednia szyba wykonana jest z poliwęglanu, a tylna ściana z dibondu.

## **Liczba paneli**

Większe wyświetlacze produkowane są jako więcej niż jeden panel. Ułatwia to zarówno transport, jak i montaż na elewacji. Miejsce łączenia paneli jest słabo widoczne, a panele łączą się ze sobą po dokonaniu montażu, za pomocą przewodów dostarczanych w komplecie. Na specjalne życzenie wyświetlacze o długości do 3m mogą zostać wykonane jako jednolite, po uprzednim zaakceptowaniu odrębnej kalkulacji.

**Parametry techniczne**

- zasilanie: sieciowe 230VAC
- odporność na warunki atmosferyczne
- zakres temperatur pracy: -30 do +70 °C
- programowanie przez: USB (standard), LAN (opcja), WiFi (opcja)
- kolor świecenia (jeden z): czerwony, ciepły żółty, zielony, pomarańczowy, niebieski

**Zawartość zestawu**

- wyświetlacz z przewodem zasilającym
- moduł komunikacyjny
- przewód USB 5m (tylko dla modułu USB)
- czujnik temperatury
- wsporniki montażowe
- śruby M6
- pisemna gwarancja
- instrukcja obsługi w języku polskim
- płyta CD z oprogramowaniem

Oferowane wyświetlacze są naszej produkcji i powstają w naszej własnej fabryce w Polsce. Nie sprzedajemy urządzeń pochodzących z importu. Jako producent zapewniamy łatwy dostęp do pomocy technicznej, serwisu gwarancyjnego i pogwarancyjnego. Od zawsze stawiamy na rzetelną obsługę Klienta, dzięki czemu działamy na polskim rynku już od 1992 roku.

**DOSTĘPNE KOLORY ŚWIECENIA****OPCJONALNE MODUŁY KOMUNIKACYJNE**

Model	Opis	Cena netto (PLN)	Model	Opis	Cena netto (PLN)
FX-LAN	Moduł komunikacyjny LAN	350,00	FX-WIFI	Moduł komunikacyjny WiFi	670,00

Powyższe dopłaty do opcjonalnych modułów komunikacyjnych dotyczą wyłącznie zamawiania ich wraz z nowym wyświetlaczem - zastępują standardowy moduł USB. Ceny modułów komunikacyjnych zamawianych bez wyświetlacza wynoszą odpowiednio: USB - 200 zł netto, LAN - 450 zł netto, WiFi - 790 zł netto.

Podane ceny dotyczą wyświetlaczy z modułem komunikacyjnym USB, w wykonaniu standardowym, z kolorem świecenia: czerwonym, pomarańczowym, żółtym lub zielonym. Kolor niebieski: dopłata 10%. Wykonanie wzmocnione: dopłata 25%. Zgodnie z zasadami NESTEC, dotyczącymi stałego udoskonalania produktów, zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian w specyfikacji technicznej i cenniku bez wcześniejszego powiadomienia. Niniejszy cennik nie stanowi oferty w rozumieniu art. 71 kodeksu cywilnego. Podane ceny są cenami netto i należy do nich dodać 23% VAT.

**WYŚWIETLACZE O WYSOKOŚCI 24cm i 44cm**

Model	Wymiary zewn. (mm)	Pa ne le	Rozdziel czość (px)	Cena netto (PLN)	Model	Wymiary zewn. (mm)	Pa ne le	Rozdziel czość (px)	Cena netto (PLN)
FX 620	<b>1240</b> x 240 x 60	1	48 x 8	1 320,00	FX 340	<b>640</b> x 440 x 60	1	24 x 16	1 320,00
FX 720	<b>1440</b> x 240 x 60	1	56 x 8	1 540,00	FX 440	<b>840</b> x 440 x 60	1	32 x 16	1 760,00
FX 820	<b>1640</b> x 240 x 60	1	64 x 8	1 760,00	FX 540	<b>1040</b> x 440 x 60	1	40 x 16	2 200,00
FX 920	<b>1840</b> x 240 x 60	1	72 x 8	1 980,00	FX 640	<b>1240</b> x 440 x 60	1	48 x 16	2 640,00
FX 1020	<b>2040</b> x 240 x 60	1	80 x 8	2 200,00	FX 740	<b>1440</b> x 440 x 60	1	56 x 16	3 080,00
FX 1120	<b>2240</b> x 240 x 60	1	88 x 8	2 420,00	FX 840	<b>1640</b> x 440 x 60	1	64 x 16	3 520,00
FX 1220	<b>2440</b> x 240 x 60	1	96 x 8	2 640,00	FX 940	<b>1840</b> x 440 x 60	1	72 x 16	3 960,00
FX 1320	<b>2650</b> x 240 x 60	2	104 x 8	2 860,00	FX 1040	<b>2040</b> x 440 x 60	1	80 x 16	4 400,00
FX 1420	<b>2850</b> x 240 x 60	2	112 x 8	3 080,00	FX 1140	<b>2250</b> x 440 x 60	2	88 x 16	4 840,00
FX 1520	<b>3050</b> x 240 x 60	2	120 x 8	3 300,00	FX 1240	<b>2450</b> x 440 x 60	2	96 x 16	5 280,00
FX 1620	<b>3250</b> x 240 x 60	2	128 x 8	3 520,00	FX 1340	<b>2650</b> x 440 x 60	2	104 x 16	5 720,00
FX 1720	<b>3450</b> x 240 x 60	2	136 x 8	3 740,00	FX 1440	<b>2850</b> x 440 x 60	2	112 x 16	6 160,00
FX 1820	<b>3650</b> x 240 x 60	2	144 x 8	3 960,00	FX 1540	<b>3050</b> x 440 x 60	2	120 x 16	6 600,00
FX 1920	<b>3850</b> x 240 x 60	2	152 x 8	4 180,00	FX 1640	<b>3250</b> x 440 x 60	2	128 x 16	7 040,00
FX 2020	<b>4050</b> x 240 x 60	2	160 x 8	4 400,00	FX 1740	<b>3450</b> x 440 x 60	2	136 x 16	7 480,00
FX 2120	<b>4250</b> x 240 x 60	2	168 x 8	4 620,00	FX 1840	<b>3650</b> x 440 x 60	2	144 x 16	7 920,00
FX 2220	<b>4450</b> x 240 x 60	2	176 x 8	4 840,00	FX 1940	<b>3850</b> x 440 x 60	2	152 x 16	8 360,00
FX 2320	<b>4650</b> x 240 x 60	2	184 x 8	5 060,00	FX 2040	<b>4050</b> x 440 x 60	2	160 x 16	8 800,00
FX 2420	<b>4850</b> x 240 x 60	2	192 x 8	5 280,00	FX 2140	<b>4260</b> x 440 x 60	3	168 x 16	9 240,00
FX 2520	<b>5060</b> x 240 x 60	3	200 x 8	5 500,00	FX 2240	<b>4460</b> x 440 x 60	3	176 x 16	9 680,00
FX 2620	<b>5260</b> x 240 x 60	3	208 x 8	5 720,00	FX 2340	<b>4660</b> x 440 x 60	3	184 x 16	10 120,00
FX 2720	<b>5460</b> x 240 x 60	3	216 x 8	5 940,00	FX 2440	<b>4860</b> x 440 x 60	3	192 x 16	10 560,00
FX 2820	<b>5660</b> x 240 x 60	3	224 x 8	6 160,00	FX 2540	<b>5060</b> x 440 x 60	3	200 x 16	11 000,00
FX 2920	<b>5860</b> x 240 x 60	3	232 x 8	6 380,00	FX 2640	<b>5260</b> x 440 x 60	3	208 x 16	11 440,00
FX 3020	<b>6060</b> x 240 x 60	3	240 x 8	6 600,00	FX 2740	<b>5460</b> x 440 x 60	3	216 x 16	11 880,00
FX 3120	<b>6260</b> x 240 x 60	3	248 x 8	6 820,00	FX 2840	<b>5660</b> x 440 x 60	3	224 x 16	12 320,00
FX 3220	<b>6460</b> x 240 x 60	3	256 x 8	7 040,00	FX 2940	<b>5860</b> x 440 x 60	3	232 x 16	12 760,00
					FX 3040	<b>6060</b> x 440 x 60	3	240 x 16	13 200,00
					FX 3140	<b>6270</b> x 440 x 60	4	248 x 16	13 640,00
					FX 3240	<b>6470</b> x 440 x 60	4	256 x 16	14 080,00

Podane ceny dotyczą wyświetlaczy z modułem komunikacyjnym USB, w wykonaniu standardowym, z kolorem świecenia: czerwonym, pomarańczowym, żółtym lub zielonym. Kolor niebieski: dopłata 10%. Wykonanie wzmocnione: dopłata 25%. Zgodnie z zasadami NESTEC, dotyczącymi stałego udoskonalania produktów, zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian w specyfikacji technicznej i cenniku bez wcześniejszego powiadomienia. Niniejszy cennik nie stanowi oferty w rozumieniu art. 71 kodeksu cywilnego. Podane ceny są cenami netto i należy do nich dodać 23% VAT.

**WYŚWIETLACZE O WYSOKOŚCI 64cm i 84cm**

Model	Wymiary zewn. (mm)	Pa ne le	Rozdziel czość (px)	Cena netto (PLN)	Model	Wymiary zewn. (mm)	Pa ne le	Rozdziel czość (px)	Cena netto (PLN)
FX 360	<b>640</b> x 640 x 60	1	24 x 24	1 980,00	FX 380	<b>640</b> x 840 x 60	1	24 x 32	2 640,00
FX 460	<b>840</b> x 640 x 60	1	32 x 24	2 640,00	FX 480	<b>840</b> x 840 x 60	1	32 x 32	3 520,00
FX 560	<b>1040</b> x 640 x 60	1	40 x 24	3 300,00	FX 580	<b>1040</b> x 840 x 60	1	40 x 32	4 400,00
FX 660	<b>1240</b> x 640 x 60	1	48 x 24	3 960,00	FX 680	<b>1240</b> x 840 x 60	1	48 x 32	5 280,00
FX 760	<b>1440</b> x 640 x 60	1	56 x 24	4 620,00	FX 780	<b>1450</b> x 840 x 60	2	56 x 32	6 160,00
FX 860	<b>1640</b> x 640 x 60	1	64 x 24	5 280,00	FX 880	<b>1650</b> x 840 x 60	2	64 x 32	7 040,00
FX 960	<b>1850</b> x 640 x 60	2	72 x 24	5 940,00	FX 980	<b>1850</b> x 840 x 60	2	72 x 32	7 920,00
FX 1060	<b>2050</b> x 640 x 60	2	80 x 24	6 600,00	FX 1080	<b>2050</b> x 840 x 60	2	80 x 32	8 800,00
FX 1160	<b>2250</b> x 640 x 60	2	88 x 24	7 260,00	FX 1180	<b>2250</b> x 840 x 60	2	88 x 32	9 680,00
FX 1260	<b>2450</b> x 640 x 60	2	96 x 24	7 920,00	FX 1280	<b>2450</b> x 840 x 60	2	96 x 32	10 560,00
FX 1360	<b>2650</b> x 640 x 60	2	104 x 24	8 580,00	FX 1380	<b>2660</b> x 840 x 60	3	104 x 32	11 440,00
FX 1460	<b>2850</b> x 640 x 60	2	112 x 24	9 240,00	FX 1480	<b>2860</b> x 840 x 60	3	112 x 32	12 320,00
FX 1560	<b>3050</b> x 640 x 60	2	120 x 24	9 900,00	FX 1580	<b>3060</b> x 840 x 60	3	120 x 32	13 200,00
FX 1660	<b>3250</b> x 640 x 60	2	128 x 24	10 560,00	FX 1680	<b>3260</b> x 840 x 60	3	128 x 32	14 080,00
FX 1760	<b>3460</b> x 640 x 60	3	136 x 24	11 220,00	FX 1780	<b>3460</b> x 840 x 60	3	136 x 32	14 960,00
FX 1860	<b>3660</b> x 640 x 60	3	144 x 24	11 880,00	FX 1880	<b>3660</b> x 840 x 60	3	144 x 32	15 840,00
FX 1960	<b>3860</b> x 640 x 60	3	152 x 24	12 540,00	FX 1980	<b>3870</b> x 840 x 60	4	152 x 32	16 720,00
FX 2060	<b>4060</b> x 640 x 60	3	160 x 24	13 200,00	FX 2080	<b>4070</b> x 840 x 60	4	160 x 32	17 600,00
FX 2160	<b>4260</b> x 640 x 60	3	168 x 24	13 860,00	FX 2180	<b>4270</b> x 840 x 60	4	168 x 32	18 480,00
FX 2260	<b>4460</b> x 640 x 60	3	176 x 24	14 520,00	FX 2280	<b>4470</b> x 840 x 60	4	176 x 32	19 360,00
FX 2360	<b>4660</b> x 640 x 60	3	184 x 24	15 180,00	FX 2380	<b>4670</b> x 840 x 60	4	184 x 32	20 240,00
FX 2460	<b>4860</b> x 640 x 60	3	192 x 24	15 840,00	FX 2480	<b>4870</b> x 840 x 60	4	192 x 32	21 120,00
FX 2560	<b>5070</b> x 640 x 60	4	200 x 24	16 500,00					
FX 2660	<b>5270</b> x 640 x 60	4	208 x 24	17 160,00					
FX 2760	<b>5470</b> x 640 x 60	4	216 x 24	17 820,00					
FX 2860	<b>5670</b> x 640 x 60	4	224 x 24	18 480,00					
FX 2960	<b>5870</b> x 640 x 60	4	232 x 24	19 140,00					
FX 3060	<b>6070</b> x 640 x 60	4	240 x 24	19 800,00					
FX 3160	<b>6270</b> x 640 x 60	4	248 x 24	20 460,00					
FX 3260	<b>6470</b> x 640 x 60	4	256 x 24	21 120,00					

Podane ceny dotyczą wyświetlaczy z modułem komunikacyjnym USB, w wykonaniu standardowym, z kolorem świecenia: czerwonym, pomarańczowym, żółtym lub zielonym. Kolor niebieski: dopłata 10%. Wykonanie wzmocnione: dopłata 25%. Zgodnie z zasadami NESTEC, dotyczącymi stałego udoskonalania produktów, zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian w specyfikacji technicznej i cenniku bez wcześniejszego powiadomienia. Niniejszy cennik nie stanowi oferty w rozumieniu art. 71 kodeksu cywilnego. Podane ceny są cenami netto i należy do nich dodać 23% VAT.